

1 真空ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
真空ガラス	スペーシア	Low-E3 + V + FL3	透明	6.2	2,400×1,500	最小寸法:335×120
		Low-E5 + V + FL3		8.2		
		Low-E5 + V + FL5		10.2		
		PW6.8 + V + Low-E3		10		
		Low-E3 + V + G3		6.2		
		Low-E5 + V + G5		10.2		
		GW6.8 + V + Low-E3		10		
	スペーシアクール	Low-E3 + V + FL3	透明	6.2	2,400×1,500	
		Low-E5 + V + FL3		8.2		
		Low-E5 + V + FL5		10.2		
		PW6.8 + V + Low-E3		10		
		Low-E3 + V + G3		6.2		
		Low-E5 + V + G5		10.2		
		GW6.8 + V + Low-E3		10		

【表中の記号】 FL：フロート板ガラス Low-E：Low-Eガラス V：真空層0.2ミリ G：すり板ガラス PW：網入磨板ガラス GW：網入すり板ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
複層真空ガラス	スペーシア21	Low-E3 + Ar9 + FL3 + V + Low-E3	断熱クリア 遮熱クリア 遮熱グリーン	18.2	2,400×1,500	最小寸法:350×200
		Low-E3 + Ar12 + FL3 + V + Low-E3		21.2		
		Low-E4 + Ar9 + FL3 + V + Low-E5				
		Low-E3 + Ar9 + G3 + V + Low-E3		18.2		
		Low-E3 + Ar12 + G3 + V + Low-E3		21.2		

【表中の記号】 FL：フロート板ガラス Low-E：Low-Eガラス Ar：アルゴンガス層 V：真空層0.2ミリ G：すり板ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
合わせ真空ガラス	スペーシア静	FL2.5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3	透明	9.2	2,400×1,240	最小寸法:335×120
		FL3 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3		9.7		
		FL4 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3		10.7		
		FL5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3		11.7		
		FL2.5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		9.2		
		FL3 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		9.7		
		FL4 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		10.7		
	スペーシアクール静	FL2.5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3	透明	9.2	2,400×1,240	
		FL3 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3		9.7		
		FL5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + FL3		11.7		
		FL2.5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		9.2		
		FL3 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		9.7		
		FL4 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		10.7		
		FL5 + 中間膜0.5 + Low-E3 + V + G3		11.7		

【表中の記号】 FL：フロート板ガラス Low-E：Low-Eガラス V：真空層0.2ミリ G：すり板ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
薄型断熱ガラス	クリアFit	FL3 + V + FL3	透明	6.2	2,400×1,500	最小寸法:335×120
		FL5 + V + FL3		8.2		
		FL5 + V + FL5		10.2		
		PW6.8 + V + FL3		10		
		FL3 + V + G3		6.2		
		FL5 + V + G5		10.2		
		PW6.8 + V + G3		10		
	クリアFit静	FL2.5 + 中間膜0.5 + FL3 + V + FL3	透明	9.2	2,400×1,240	
		FL3 + 中間膜0.5 + FL3 + V + FL3		9.7		
		FL4 + 中間膜0.5 + FL3 + V + FL3		10.7		
		FL5 + 中間膜0.5 + FL3 + V + FL3		11.7		
		FL2.5 + 中間膜0.5 + FL3 + V + G3		9.2		
		FL3 + 中間膜0.5 + FL3 + V + G3		9.7		
		FL4 + 中間膜0.5 + FL3 + V + G3		10.7		
FL5 + 中間膜0.5 + FL3 + V + G3	11.7					

【表中の記号】 FL：フロート板ガラス V：真空層0.2ミリ G：すり板ガラス PW：網入磨板ガラス

真空ガラス
複層ガラス
学校用ガラス
防火ガラス
防犯ガラス
強化・倍強度
高透過ガラス
熱吸・熱線反射
板ガラス
装飾ガラス
鏡・コーティングガラス
製品及び施工法
音響・防音・シールド工事
設計・施工・使用上の注意
ガラスの光学性能・熱性能
製品一覧