

ハイシルエ®  
ハイシルエ® II  
ハイシルエ® スペシャル

ハイシルエ® ダブル  
ハイシルエミラー®

品種表 P.252



製品のご採用にあたっては、「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」、各製品ごとの「設計上のご注意」、「施工上のご注意」等を十分にご理解のうえ、製品の選定、施工法をご検討ください。

お問い合わせ先

NSGインテリア株式会社

■ P.259

ガラス・ミラーにエッチング加工を施したエッチングガラス ハイシルエ はキメの細かいいていねいなエッチング技術により、従来のマテリアルに見られなかった新鮮な印象を与える新感覚の素材です。

## ●特長

### 1 デザイン性

エッチング加工を施した表面がやわらかな光沢を持ち、その美しさは絵画的で幻想的でさえあります。

### 2 豊富な品種

ハイシルエ、ハイシルエダブル、ハイシルエII、ハイシルエミラーには豊富なパターンが揃っています。また、ワイヤー入りハイシルエも製造できます。

## ●用途

一般住宅、オフィス、ホテル、店舗などの内外装。

### ●ハイシルエ

片面エッチング加工をしたガラスで、なつかしい曇りガラスのイメージが混在するファンタスティック感覚の素材です。フロート板ガラスにエッチング加工を施したタイプのほか、熱線吸収板ガラスにもエッチング加工が可能です（受注生産）。パターンは全面エッチングのマットなど8種類揃っています。

### ●ハイシルエダブル

ガラスを両面からエッチング加工したガラスです。両面からパターン処理してあるため、わずかな厚みの差が表情に微妙な変化を見せる、新鮮さと奥の深さを併せ持った素材です。フロート板ガラスに両面エッチング加工をしたタイプのほか、熱線吸収板ガラスにも製造可能です。

### ●ハイシルエII

浅いエッチングと深いエッチングの計算された組み合わせから、従来にない立体感と彫りの深い表情が生まれます。ツートーンエッチングによるハイシルエIIはまさに3次元化された素材です。

### ●ハイシルエミラー

鏡にエッチング加工を施しているため、鏡の表面が美しくきらめき、限りない可能性を感じさせる新素材です。



### ●ワイヤー入りハイシルエ

ハイシルエ、ハイシルエダブル、ハイシルエIIは、ご希望によってワイヤー入りの製造も可能です。

### ●ハイシルエスペシャル

パターン・イラストなどオリジナルデザインによるエッチングガラス・ハイシルエスペシャルの製造も可能です。独創性に富んだ空間を創造します。

## ●品種表

品	種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法mm(寸法番号)
ハイシルエ	マット	3	1,829(72)×1,219(48)
	マット	5 6 8 10 12 6.8	3,048(120)×1,829(72)
	オセラニア		
	ラジネット		
	ネオコスタリカ		
	サテライン		
	エコーレ		
ハイシルエダブル	ナッシュビル	5 6 8 10 12 6.8	2,438(96)×1,219(48)
	ハイブリック		
	チェックアンドチェック		
	ステッチ		
	スコット		
	ボスネット		
	パイライン		
ハイシルエII	ターミット	5	2,438(96)×1,829(72) *H2,438×W1,829
	モザイク		
	スラント		
	ボルカ		
	オペロン		
	コラージュ		
	スカル		
ハイシルエミラー	パルム*	5 6 8	3,048(120)×1,829(72)
	アコード		
	スラントC		
	タータンC		
	マット		
	オセラニア		
	ラジネット		
ネオコスタリカ			
サテライン			
エコーレ			
ナッシュビル			
ハイブリック			

※ハイシルエ マット(5,8ミリ)以外の品種は、受注生産品ですので、事前に納期をご確認ください。

※ハイシルエ、ハイシルエダブル、ハイシルエIIはワイヤー入りの製造が可能です。また、品種、パターンによって素材が異なります。

※ハイシルエスペシャルおよび上記以外の仕様についてはお問い合わせください。

真空ガラス  
複層ガラス  
学校用ガラス  
防火ガラス  
防犯ガラス  
強化・倍強度  
合わせガラス  
特殊機能ガラス  
高透過ガラス  
熱線・熱線反射  
板ガラス  
装飾ガラス  
鏡・ガラス  
板ガラス応用  
製品及び施工法  
音響・防音・シールド工事  
設計・施工・使用上の注意  
ガラスの光学性能・熱性能  
製品一覧

●ハイシルエ パターンサンプル

※この色調見本は印刷のため実際の色と多少異なります。ご採用の際にはサンプルによるご確認をおすすめします。



H1 マット



H2 オセラニア



H3 ラジネット



H4 ネオコスタリカ



H5 サテライン



H6 エコーレ



H7 ナッシュビル



H8 ハイブリック

※ガラスと対象物との距離:20cm

●ハイシルエミラー パターンサンプル

※ガラスと対象物との距離:20cm



M1 マット



M2 オセラニア



M3 ラジネット



M4 ネオコスタリカ



M5 サテライン



M6 エコーレ



M7 ナッシュビル



M8 ハイブリック

※ハイシルエミラーは鏡にエッチング加工をしています。そのため角度によってパターン柄が映り込みますので見え方が異なります。



●ハイシルエダブル パターンサンプル

※この色調見本は印刷のため実際の色と多少異なります。ご採用の際にはサンプルによるご確認をおすすめします。



W1チェックアンドチェック

W2ステッチ

W3スコット

W4ボスネット

W5バイライン



W6ターミット

W7モザイク

※ガラスと対象物との距離:20cm

●ハイシルエII パターンサンプル

※ガラスと対象物との距離:20cm



H11スラント

H12ボルカ

H13オペロン

H14コラージュ

H15スカール



H16バルム

Ⓜ

H17アコード

H21スラントC

H28タータンC